

Правила применимости: productApplicabilityRule, applicabilityRule

Оглавление

- 1 Примеры скриптов правил применимости
- 2 Примеры получения значений полей по данным заявки для использования в правилах применимости

Примеры правил применимости, которые можно использовать в правиле применимости продукта в целом или для пакетов документов в составе продукта.

Вы можете по аналогии написать собственные правила.

 Примеры сформированных тестовых заявок можно посмотреть и скачать в документе [I. Подготовительные работы по интеграции с применением API](#)

1 Примеры скриптов правил применимости

Описание правила	Пример правила применимости, script
для ИП (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'IP'; }</pre> где для указания значения <code>clientCompany.legalType.id</code> используется справочник Формы предпринимательской деятельности: legal_types
ЮЛ с суммой гарантии больше 10 млн (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null dealApplicationData.result.productDealState.amount == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && dealApplicationData.result.productDealState.amount > 10000000; }</pre>
ЮЛ с фактической ценой контракта до 100 тысяч (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null dealApplicationData.result.productDealState.actualContractPrice == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && dealApplicationData.result.productDealState.actualContractPrice < 100000; }</pre>

ЮЛ со сроком гарантии меньше 30 дней (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null dealApplicationData.result.productDealState.termDays == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && dealApplicationData.result.productDealState.termDays < 30; }</pre>
ЮЛ, финансовая (FIN) или некоммерческая организации (UNCOM) (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var clientOrgTypeId = clientCompany.orgType.id; var orgTypes = ['FIN', 'UNCOM']; if (clientCompany == null clientOrgTypeId == null clientCompany.legalType == null) { return null; } return orgTypes.indexOf(clientOrgTypeId) !== -1 && clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre> где orgTypes может быть 'COM' - коммерческая организация, 'UNCOM' - некоммерческая организация, 'FIN' - финансовая организация
ЮЛ, регион заказчика Камчатский край или Чукотский АО (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var customerRegion = dealApplicationData.result.productDealState.customer.region.id; var customerRegions = [' ', ' ']; if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null customerRegion == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && customerRegions.indexOf(customerRegion) !== -1; }</pre>
ИП с типом налогообложения УСН, Сельхоз, ЕНВД (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null) { return null; } var taxSystemDto = dealApplicationData.getFetchField('TaxSystemCatalog', clientCompany.taxSystem); if (clientCompany.legalType == null taxSystemDto == null) { return null; } var taxSystems = ['USN', 'ENVD', 'ESHN']; return taxSystems.indexOf(taxSystemDto.code) !== -1 && clientCompany.legalType.id == 'IP'; }</pre>

ЮЛ, дата государственной регистрации после 2003-06-05 (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null clientCompany.regDate == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && clientCompany.regDate > '2003-06-05'; }</pre>
ЮЛ, Сумма БГ до 2 млн.руб. - срок деятельности клиента от 180 дней. Сумма БГ от 2 млн.руб. срок деятельности клиента - от 365 дней. (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null clientCompany.regDate == null dealApplicationData.result.productDealState.amount == null) { return null; } now = new Date(); rD = new Date(clientCompany.regDate); termClient = (now - rD)/(60 * 60 * 24 * 1000); return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && ((termClient >= 180 && dealApplicationData.result.productDealState.amount <= 2000000) (termClient >= 365 && dealApplicationData.result.productDealState.amount > 2000000)); }</pre>
ЮЛ, базовый ОКВЭД 86.23 - Стоматологическая практика или 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null) { return null; } var clientBaseOkved = dealApplicationData.getFetchField('OkvedCatalog', clientCompany.baseOkved); if (clientCompany.legalType == null clientBaseOkved == null) { return null; } var baseOkveds = ['86.23', '86.90.9']; return baseOkveds.indexOf(clientBaseOkved.code) !== -1 && clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>
ЮЛ с организационно-правовыми формами АО (код 12200), ПАО (код 12247), НАО (код 12267) (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null) { return null; } var okopfDto = dealApplicationData.getFetchField('OkopfCatalog', clientCompany.okopf); if(okopfDto == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var okopfTypes = ['12200', '12247', '12267']; return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && okopfTypes.indexOf(okopfDto.code) !== -1; }</pre>

ЮЛ, 223-ФЗ или 44-ФЗ (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var federalLaw = dealApplicationData.result.productDealState.tender.federalLaw.id; if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null federalLaw == null) { return null; } var federalLaws = ['223FL', '44FL']; return federalLaws.indexOf(federalLaw) !== -1 && clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre> где для указания значения federalLaws используется справочник Федеральные законы: federalLaw_types
Продукт применим только для головных компаний (ЮЛ), филиалы исключаются (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if(clientCompany == null) { return null; } var okopfDto = dealApplicationData.getFetchField('OkopfCatalog', clientCompany.okopf); if(okopfDto == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var sourceInfo = clientCompany.sourceInfo; var okopfTypes = ['30000', '30001', '30002', '30003', '30004', '30005', '30006', '30008']; return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && okopfTypes.indexOf(okopfDto.code) === -1 && sourceInfo.headCompany === true && sourceInfo.hasBranches === false; }</pre>
ЮЛ, регион фактического местоположения компании Камчатский край или Тульская область (пример синтаксиса действует с версии 1.14.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null) { return null; } var factAddressDto = dealApplicationData.getFetchField('CompanyAddress', clientCompany.factAddress); if (clientCompany.legalType == null factAddressDto == null) { return null; } var companyRegions = [' ', ' ']; return companyRegions.indexOf(factAddressDto.region) !== -1 && clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>

ЮЛ, стоп-регионы по юридическому адресу: Адыгея, Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Дагестан, республика Крым, Севастополь (пример синтаксиса действует с версии 1.14.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var LegalAddress = dealApplicationData.getFetchField('CompanyAddress', clientCompany.legalAddress); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null LegalAddress.region == null) { return null; } var regex = new RegExp(' ', 'i'); var clientLegalReg = regex.test(LegalAddress.region); return !clientLegalReg && clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>
ЮЛ, среди собственников есть юр. лица (пример синтаксиса действует с версии 1.14.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var legalFounders = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap('LegalFounder'); var keyArray = legalFounders.keySet().toArray(); if(keyArray.length == 0) { return false; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>
ЮЛ, среди собственников только физ. лица (пример синтаксиса действует с версии 1.14.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var legalFounders = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap('LegalFounder'); var keyArray = legalFounders.keySet().toArray(); if(keyArray.length != 0) { return false; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>

ЮЛ, запрет тендеров по 275-ФЗ (пример синтаксиса действует с версии 1.16.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var tenderClosedLaw = dealApplicationData.result.productDealState.tender.closedLaw; if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } if (tenderClosedLaw === true) { return false; } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION'; }</pre>
ЮЛ, валюта контракта - рубли (пример синтаксиса действует с версии 1.9.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var tenderCurrencyType = dealApplicationData.result.productDealState.tender.currencyType; var urrencyTypeDto = dealApplicationData.getFetchField('CurrencyTypeCatalog', tenderCurrencyType); if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var currencyTypes = ['RUB']; return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && currencyTypes.indexOf(urrencyTypeDto.code) !== -1; }</pre>
ИП, БГ(У), где сумма БГ на исполнение не превышает 10 млн. (пример синтаксиса действует с версии 1.16.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var isNeedPerformanceBgDeal = dealApplicationData.result.productDealState.isNeedPerformanceBg; if (isNeedPerformanceBgDeal === true) { var amountBG = dealApplicationData.result.productDealState.performanceBg.amount; return amountBG <= 100000000; } if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } return clientCompany.legalType.id == 'IP'; }</pre>
Не заполнены фин. показатели. (пример синтаксиса действует с версии 1.20.0) Ниже приведен аналог проверки заполнения фин. показателей для версии 1.19.0	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { return !isFinanceIndicatorFilledForAllPeriods(dealApplicationData, 'FORM_1', '1600') !isFinanceIndicatorFilledForAllPeriods(dealApplicationData, 'FORM_1', '1700') !isFinanceIndicatorFilledForAllPeriods(dealApplicationData, 'FORM_2', '2110'); }</pre>

Сумма БГ меньше 1млн И не
заполнены фин. показатели.

(пример синтаксиса действует с
версии 1.19.0)

```
function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) {
    if (dealApplicationData.result.productDealState.amount > 1000000) {
        return false;
    }
    if (dealApplicationData.getFetchFieldAsMap('FinanceIndicator') ==
null) {
        return true;
    }
    var allIndicators = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap
('FinanceIndicator').values();
    var idOf1600 = allIndicators.stream()
        .filter(function(e) {
            return '1600' == e.code
        })
        .findFirst()
        .map(function(e){ return e.id})
        .orElse(null);
    var idOf1700 = allIndicators.stream()
        .filter(function(e) {
            return '1700' == e.code
        })
        .findFirst()
        .map(function(e){ return e.id})
        .orElse(null);
    var idOf2110 = allIndicators.stream()
        .filter(function(e) {
            return '2110' == e.code
        })
        .findFirst()
        .map(function(e){ return e.id})
        .orElse(null);
    if (idOf1600 == null || idOf1700 == null || idOf2110 == null) {
        return true;
    }
    var form1Values = dealApplicationData.result.financeForms.stream()
        .filter(function(e) {
            return '1b010932-3e5b-4992-861e-b3648f83a03d' == e.formId
        })
        .findFirst()
        .get();
    var form2Values = dealApplicationData.result.financeForms.stream()
        .filter(function(e) {
            return 'a48142d6-ded8-41c2-bfbf-57035a4fc773' == e.formId
        })
        .findFirst()
        .get();
    if (form1Values == null || form2Values == null) {
        return true;
    }
    for (var j = 0; j < form1Values.periods.size(); j++) {
        if (form1Values.values[form1Values.getIndicators().indexOf
(idOf1600)][j] == null ||
            form1Values.values[form1Values.getIndicators().indexOf
(idOf1700)][j] == null) {
            return true;
        }
    }
    for (var j = 0; j < form2Values.periods.size(); j++) {
        if (form2Values.values[form2Values.getIndicators().indexOf
(idOf2110)][j] == null) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

ЮЛ, если все физ. лица компании с документом "Паспорт гражданина РФ"

(пример синтаксиса действует с версии 1.19.0)

```
function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) {
    var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company',
dealApplicationData.result.client.id);
    var allPersonsHasPassport = true;
    var personsMap = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap('Person');
    if (personsMap !== null) {
        var persons = personsMap.values();
        allPersonsHasPassport = persons.stream().allMatch(function
(person) {
            return person.docType != null && person.docType.id ==
'PASSPORT';
        });
    }
    return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' &&
allPersonsHasPassport;
}
```

ЮЛ, если прикреплены документы: "Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю календарную квартальную дату" И "Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность"

(пример синтаксиса действует с версии 1.19.0)

```
function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) {
    var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company',
dealApplicationData.result.client.id);
    if (clientCompany == null) {
        return null;
    }
    // 1. :
    //-----
    var financeReportExists = false;
    //-----
    var analyticalBalanceExists = false;
    var documentsMap = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap
('ApplicationDocument');
    if (documentsMap !== null) {
        var documents = documentsMap.values();
        // 2. ( ) ; (true/false)
        //-----
        financeReportExists = documents.stream().anyMatch(function(doc) {
            return doc.docType != null && doc.docType.id ==
'FINANCE_REPORT_LAST_QUARTER' && doc.docState != null && doc.docState.id ==
'ACTUAL';
        });
        //-----
        analyticalBalanceExists = documents.stream().anyMatch(function(doc)
{
            return doc.docType != null && doc.docType.id ==
'ANALYTICAL_BALANCE_LAST_REPORTING_YEAR' && doc.docState != null && doc.
docState.id == 'ACTUAL';
        });
    }
    // 3. , return "!( __1 && ... && __N)"
    // , return "!( __1 || ... || __N)"
    //-----
    return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && !
(financeReportExists && analyticalBalanceExists);
    //-----
}
```

ЮЛ, стоп по ИНН заказчика: 1660049283, 1653014843. (пример синтаксиса действует с версии 1.6.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var customerInn = dealApplicationData.result.productDealState.customer. inn; if (clientCompany == null clientCompany.legalType == null) { return null; } var stopCustomerInn = ['1660049283', '1653014843']; return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && stopCustomerInn. indexOf(customerInn) == -1; }</pre>
ЮЛ, стоп по ОКПД (пример синтаксиса действует с версии 1.19.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var okpdMap = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap ('OkpdCatalog'); var okpdIsValid = true; if (okpdMap !== null) { var okpds = okpdMap.values(); okpdIsValid = okpds.stream().allMatch(function(okpd) { return okpd.code !== null && okpd.code !== '42.11.20.000'; }); } return clientCompany.legalType.id == 'ORGANIZATION' && okpdIsValid; }</pre>
ИП, стоп по группам ОКПД (пример синтаксиса действует с версии 1.19.0)	<pre>function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData) { var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var okpdMap = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap ('OkpdCatalog'); var okpdIsValid = true; var regexOkpd = new RegExp('^(06 19 41.2 42 43. 99 64 65 66 68 99)', 'i'); if (okpdMap !== null) { var okpds = okpdMap.values(); okpdIsValid = okpds.stream().allMatch(function(okpd){ var legalOkpd = regexOkpd.test(okpd.code); return okpd.code !== null && !legalOkpd; }); } return clientCompany.legalType.id == 'IP' && okpdIsValid; }</pre>

СТОП-Регионы по юридическому адресу принципала с исключениями отдельных населённых пунктов из регионов:

- Республика Адыгея (за исключением г. Майкоп, станица Ханская (административно подчинена Майкопу), п. Яблоновский, г. Энем, станица Гиагинская, г. Адыгейск и село Красногвардейское)
- Республика Алтай
- Чукотский АО
- Республика Калмыкия
- Ненецкий АО
- Республика Тува
- Чеченская республика
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кабардино-Балкарская республика (за исключением г. Нальчик, г. Прохладный)
- Республика Северная Осетия-Алания (за исключением г. Владикавказ, г. Беслан)

(пример синтаксиса действует с версии 1.25.16)

```
function isAvailableForDealApplicationData(dealApplicationData)
{
    var LegalAddress = dealApplicationData.getFetchField
('CompanyAddress', clientCompany.legalAddress);
    if (LegalAddress == null || LegalAddress.region ==
null) {
        return null;
    }
    var regex1 = new RegExp('|', 'i');
    var regex1_1 = new RegExp('|', 'i');

    var regex2 = new RegExp('', 'i');
    var regex2_1 = new RegExp('|', 'i');

    var regex3 = new RegExp('', 'i');
    var regex3_1 = new RegExp('|||||', 'i');

    var alwaysDenyRegionsRegex = new RegExp('|||||||', 'i');
    if (alwaysDenyRegionsRegex.test(LegalAddress.region))
    {
        return false;
    }
    var reg1check = regex1.test(LegalAddress.region) && !regex1_1.
test(LegalAddress.city);
    var reg2check = regex2.test(LegalAddress.region) && !regex2_1.
test(LegalAddress.city);
    var reg3check = regex3.test(LegalAddress.region) && !regex3_1.
test(LegalAddress.city);
    if (reg1check || reg2check || reg3check) {
        return false;
    }
}
```

Исключения в `var regex1 = new RegExp('осетия|алания', 'i');`

`var regex1_1 = new RegExp('владикавказ|беслан', 'i');`

Исключения в `var regex2 = new RegExp('кабарди', 'i');`

`var regex2_1 = new RegExp('нальчик|прохладный', 'i');`

Исключения в `var regex3 = new RegExp('адыгея', 'i');`

`var regex3_1 = new RegExp('майкоп|яблоновский|энем|адыгейск|красногвардейское|гиагинская|ханская', 'i');`

Регионы без исключений `var alwaysDenyRegionsRegex = new RegExp('карачае|ингушет|чечен|дагестан|алтай|чукотск|калмык|ненецкий|тыва|тува', 'i');`
`if (alwaysDenyRegionsRegex.test(LegalAddress.region))`

[illegible]

2 Примеры получения значений полей по данным заявки для использования в правилах применимости

Поле согласно структуре заявки с учетом вложенности	Описание	Как объявить и получить значение в java
result.client	Объект компания клиента/ИП	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id);</pre>
result.Company.legalType	Категория клиента (организация, ИП, физ. лицо)	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var companyLegalType = clientCompany.legalType.id;</pre>

result.productDealState. amount	Сумма продукта	<pre>var amountProductDealState = dealApplicationData.result. productDealState.amount;</pre>
result.productDealState. actualContractPrice	Сумма ФЦК продукта	<pre>var priceProductDealState = dealApplicationData.result. productDealState.actualContractPrice;</pre>
result.productDealState. termDays	Срок гарантии	<pre>var termDaysProductDealState = dealApplicationData.result. productDealState.termDays;</pre>
result.Company.orgType	Тип организации	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var clientOrgTypeId = clientCompany.orgType.id;</pre>
result.productDealState. customer.region	Местонахождения (регион) заказчика	<pre>var customerRegion = dealApplicationData.result. productDealState.customer.region.id;</pre>
result.Company.taxSystem	Система налогообложения	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var taxSystemDto = dealApplicationData.getFetchField ('TaxSystemCatalog', clientCompany.taxSystem);</pre>
result.Company.regDate	Дата государственной регистрации	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var companyRegDate = clientCompany.regDate;</pre>
result.Company.baseOkved	Базовый ОКВЭД	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var clientBaseOkved = dealApplicationData.getFetchField ('OkvedCatalog', clientCompany.baseOkved);</pre>
result.Company.okopf	Организационно- правовая форма	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var okopfDto = dealApplicationData.getFetchField ('OkopfCatalog', clientCompany.okopf);</pre>
result.productDealState. tender.federalLaw	Федеральный закон	<pre>var federalLaw = dealApplicationData.result.productDealState. tender.federalLaw.id;</pre>
fetchFields. CompanySourceInfo	Головная компания	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField ('Company', dealApplicationData.result.client.id); var sourceInfo = clientCompany.sourceInfo;</pre>

fetchFields.CompanyAddress.region	Регион фактического местоположения компании	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var factAddressDto = dealApplicationData.getFetchField('CompanyAddress', clientCompany.factAddress);</pre>
fetchFields.CompanyAddress.region	Регион юридического адреса компании	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); var legalAddress = dealApplicationData.getFetchField('CompanyAddress', clientCompany.legalAddress);</pre>
fetchFields.LegalFounder	Собственники (юр лицо)	<pre>var legalFounders = dealApplicationData.getFetchFieldAsMap('LegalFounder'); var keyArray = legalFounders.keySet().toArray();</pre>
result.Company.regDate	Срок деятельности клиента	<pre>var clientCompany = dealApplicationData.getFetchField('Company', dealApplicationData.result.client.id); now = new Date(); rD = new Date(clientCompany.regDate); termClient = (now - rD)/(60 * 60 * 24 * 1000);</pre>
result.productDealState.tender.closedLaw	Тендер по 275-ФЗ	<pre>var tenderClosedLaw = dealApplicationData.result.productDealState.tender.closedLaw;</pre>
result.productDealState.tender.currencyType	Валюта контракта	<pre>var tenderCurrencyType = dealApplicationData.result.productDealState.tender.currencyType; var urrencyTypeDto = dealApplicationData.getFetchField('CurrencyTypeCatalog', tenderCurrencyType);</pre>
result.productDealState.performanceBg.amount	Сумма БГ на исполнение вне типа продукта БГ(И)	<pre>var amountBG = dealApplicationData.result.productDealState.performanceBg.amount;</pre>
result.productDealState.isNeedPerformanceBg	Потребуется БГ на исполнение контракта?	<pre>var isNeedPerformanceBgDeal = dealApplicationData.result.productDealState.isNeedPerformanceBg;</pre>
result.productDealState.customer.inn	ИНН заказчика	<pre>var customerInn = dealApplicationData.result.productDealState.customer.inn;</pre>
result.productDealState.city	Город клиента	<pre>var clientCity = dealApplicationData.result.productDealState.city;</pre>
result.responsible.id	Проверка ответственного по заявке	<pre>var responsible = dealApplicationData.getFetchField('CompanyContactParticipant', dealApplicationData.result.responsible.id);</pre>

