

Пользовательские действия: userActions

Используется для настройки статусной модели подключаемого сервиса. На текущий момент поддерживаются такие действия:

- CLIENT_EXTERNAL_SIGN (ссылка для перехода в сервис по определенному URL клиента).
- AGENT_GET_EXTERNAL_SIGN_URL (ссылка для передачи клиенту его агентом, оформившим заявку).
- CLIENT_INTERNAL_SIGN (подписание заявок одной кнопкой).
- AGENT_GET_INTERNAL_SIGN_URL (ссылка для подписания заявок клиентом одной кнопкой).
- CLIENT_SIGN_OFFER (Принять предложение банка)
- CORRECT_REQUEST (ссылка для внесения исправлений в заявку в сервисе).
- GO_TO_SERVICE (ссылка для перехода в сервис).

APPLICATION_ID - идентификатор заявки в сервисе, которая указывается в составе URL. Должен быть передан в Goodfin в составе сообщения при получении заявки (см. пример в [ШАГ 4.4. Отправка сообщения о присвоении номера заявке в сервисе](#)).

EXT_APPLICATION_NUMBER - идентификатор, который приходит в сообщении от сервиса (тип сообщения: UpdateApplicationParams атрибут сообщения: applicationNumber).

SERVICE_SYS_VALUE - идентификатор поставщика продуктов(банка)

Сторона поставщика продуктов(банка)

Примеры объектов в составе userActions (по требованиям поставщика сервиса возможно доработка и расширение поддерживаемых действий)	Описание назначения
<pre>{ "actionType": "CLIENT_EXTERNAL_SIGN", "label": "Принять", "description": "Перейти по ссылке для принятия предложения" "template": "https://exampleService.com/указан ие на страницу с принятием предложения/ {EXT_APPLICATION_NUMBER}?idp=системное имя банка" }</pre>	Показан пример, который будет выводить клиенту кнопку "Принять" с всплывающей подсказкой "Перейти по ссылке для принятия предложения". При нажатии на кнопку клиент перейдет по ссылке, сгенерированной на основе значения поля template.
<pre>{ "actionType": "AGENT_GET_EXTERNAL_SIGN_URL", "label": "Получить ссылку", "description": "Получить ссылку для принятия предложения" "template": "https://exampleService.com/указан ие на страницу для передачи клиенту с предложением без необходимости авторизации/{APPLICATION_ID}/" }</pre>	Показан пример, который будет выводить агенту кнопку "Получить ссылку" с всплывающей подсказкой "Получить ссылку для принятия предложения". При нажатии на кнопку агент увидит модальное окно, в котором будет показана ссылка, сгенерированная на основе значения поля template. Агент сможет скопировать ссылку в буфер и далее передать клиенту любым удобным им способом.
<pre>{ "actionType": "CLIENT_INTERNAL_SIGN", "label": "Подписать", "description": "Подписать заявку" "documentsToSignUriTemplate": "http://указать страницу с документами на подписание)" }</pre>	Показан пример, который будет выводить клиенту кнопку "Подписать все ({количество заявок})". При нажатии на кнопку клиент перейдет на страницу Подписания всех заявок в статусе "Готова к подписанию" средствами Goodfin. Результат подписания будет передан в банковские сервисы, с которыми выполнена интеграция по подписанию заявок на стороне Goodfin. Примечание: На текущий момент работает для банковских сервисов на базе платформ IT-Finance, ITCredit.

<pre>{ "actionType": "AGENT_GET_INTERNAL_SIGN_URL", "label": "Получить ссылку", "description": "Получить ссылку для подписания клиентом" }</pre>	Показан пример, который будет выводить агенту кнопку "Подписать все ()". При нажатии на кнопку агент скопирует ссылку для отправки клиенту на подписание всех заявок в статусе "Готова к подписанию". Агент может отправить ссылку клиенту любым удобным способом. Клиент по полученной ссылке перейдет на страницу Подписания всех заявок в статусе "Готова к подписанию" средствами Goodfin. Результат подписания будет передан в банковские сервисы, с которыми выполнена интеграция по подписанию заявок на стороне Goodfin. Примечание: На текущий момент работает для банковских сервисов на базе платформ IT-Finance
<pre>{ "actionType": "CLIENT_SIGN_OFFER", "label": "Принять", "description": "Перейти по ссылке для принятия предложения", "documentsToSignUrlTemplate": "https://exampleService.com/bg_offer_document_list? applicationNumber= {EXT_APPLICATION_NUMBER}&serviceSysValue= {SERVICE_SYS_VALUE}&applicationId= {APPLICATION_ID}", "commissionInfoUrlTemplate": "https://exampleService.com/commissioninfo? applicationNumber= {EXT_APPLICATION_NUMBER}&serviceSysValue= {SERVICE_SYS_VALUE}&applicationId= {APPLICATION_ID}" }</pre>	Показан пример, который будет давать возможность выводить кнопку "???". documentsToSignUrlTemplate - шаблон формирования URL на получение списка документов. Возможно использовать переменные: - EXT_APPLICATION_NUMBER - SERVICE_SYS_VALUE - APPLICATION_ID commissionInfoUrlTemplate - шаблон формирования URL на получение информации о комиссии. Возможно использовать переменные: - EXT_APPLICATION_NUMBER - SERVICE_SYS_VALUE - APPLICATION_ID
<pre>{ actionType: "CORRECT_REQUEST" label: "Исправить заявку в сервисе" description: "Перейти по ссылке для внесения исправлений в заявку в сервисе" template: "https://exampleService.com/указание на страницу для исправления заявки {APPLICATION_ID}/" }</pre>	Если во внешнем сервисе есть возможность исправить заявку, то можно показать пользователю действие "Исправить заявку". Показан пример, который будет выводить пользователю кнопку "Исправить заявку в сервисе" с всплывающей подсказкой "Перейти по ссылке для внесения исправлений в заявку в сервисе". При нажатии на кнопку пользователь перейдет по указанному URL для редактирования заявки в сервисе. Если нет специального URL, который сразу переведет пользователя на редактирование заявки в сервисе, то можно указать тот, который переведет на страницу сервиса с кнопкой "Внести изменения" внутри самого сервиса.
<pre>{ actionType: "GO_TO_SERVICE" label: "Перейти в сервис ..." description: "Перейти по ссылке в сервис ..." template: "https://.../bidders/requests/ {EXT_APPLICATION_NUMBER}?idp=системное имя банка" }</pre>	Показан пример, который будет выводить текст со ссылкой для перехода в сервис. При нажатии на ссылку, сгенерированной на основе значения поля template, пользователь перейдет в свой профиль в данном сервисе.

Сторона поставщика заявок

Имя поля	Кратность	Тип	Описание	
actionType	1	Enum(CLIENT_EXTERNAL_SIGN AGENT_GET_EXTERNAL_SIGN_URL CLIENT_INTERNAL_SIGN AGENT_GET_INTERNAL_SIGN_URL CLIENT_SIGN_OFFER CORRECT_REQUEST GO_TO_SERVICE)	Тип действия	
label	1	String	Название действия	
description	1	String	Описание действия	
CLIENT_EXTERNAL_SIGN:signUrl	1	URL	URL на страницу с подписанием заявки	
AGENT_GET_EXTERNAL_SIGN_URL:signUrl	1	URL	URL на страницу с подписанием заявки	

CORRECT_REQUEST:url	1	URL	URL на страницу с возможностью редактирования заявки	
CLIENT_INTERNAL_SIGN:documentsToSignUrl	1	URL	URL получения списка документов на подписание	
AGENT_GET_INTERNAL_SIGN_URL:documentsToSignUrl	1	URL	URL получения списка документов на подписание	
GO_TO_SERVICE:url	1	URL	URL на страницу с дальнейшими дополнительными действиями пользователя.	